



Bydlení **Včelná**

Standardy interiérů



OBSAH

- Koupelny
- Podlahy
- Dveře



Bydlení **Včelná**

Kupní cena zahrnuje vybavení v rozsahu definovaném dokumentem standardy interiérů.

Kupní cena nezahrnuje: kuchyňskou linku, nábytek, svítidla, venkovní žaluzie.

Uvedené interiérové vybavení bytu na fotkách, vizualizacích a půdorysech je pouze ilustrativní.

Výběrový standard koupelny

VARIANTA A




MARAZZI

VZHLED: PŘÍRODNÍ KÁMEN S JEMNOU TEXTUROU A RUSTIKÁLNÍM NÁDECHEM

BARVA: WHITE, GREY, ANTHRACITE

POVRH: MATNÝ, HLADKÝ S LEHKÝM RELIÉFEM, STUPEŇ OTĚRU R9

FORMÁT: 60 x 120 CM, REKTIFIKOVANÁ



VARIANTA B



MARAZZI

VZHLED: PŘÍRODNÍ KÁMEN S JEMNOU TEXTUROU RUSTIKÁLNÍM NÁDECHEM

BARVA: IVORY, BEIGE

POVRH: MATNÝ, HLADKÝ S LEHKÝM RELIÉFEM, STUPEŇ OTĚRU R9

FORMÁT: 60 x 120 CM, REKTIFIKOVANÁ



KAI

VZHLED: REALISTICKÁ IMITACE DŘEVA

BARVA: BROWN, BEIGE

POVRH: MATNÝ, HLADKÝ S RELIÉFEM, STUPEŇ OTĚRU R10

FORMÁT: 60 x 120 CM, REKTIFIKOVANÁ



WC MODUL S KONSTRUKCÍ



OVLÁDACÍ TLAČÍTKO EVEN

BARVA: ČERNÁ/MATTEBLACK/, BÍLÁ

ROZMĚR: 197x156x12 MM



WC ZÁVĚSNÉ VČETNĚ SEDÁTKA SLIM, SOFTCLOSE

CELOKAPOTOVANÝ ZÁCHOD S BEZOKRAJOVÝM RIMLESS SPLACHOVÁNÍM

ROZMĚR: 530x360x360 MM (H/Š/V)



STOJÍCÍ VANA, 1700x800x605 mm, SANITÁRNÍ AKRYLÁT



PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE NA STĚNU VČETNĚ SETU /DRŽÁK, HADICE, RŮŽICE/

BARVA: ČERNÁ, CHROM

hansgrohe



SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA WALK-IN, 1000x2000x8 MM /BEZPEČNOSTNÍ SKLO/

BARVA PROFILU: ČERNÁ, CHROM



PÁKOVÁ BATERIE POD OMÍTKU VČETNĚ SPRCHOVÉHO PROGRAMU

BARVA: ČERNÁ, CHROM

hansgrohe



PODLAHOVÝ ŽLAB /CELOKOVOVÝ/ S LÍMCEM KE STĚNĚ, NEREZOVÝ PERFOROVANÝ ROŠT /POVRCHOVÁ ÚPRAVA MAT/

alca



SKŘÍŇKA VČETNĚ UMYVADLA, DOPLŇKOVÁ SKŘÍŇKA VYSOKÁ

ROZMĚR: 800x550x460MM,350x350x1600 MM

600x550x460 MM, 350x350x1600 MM

BARVA: BÍLÁ LESK, DŘEVO DEKOR



PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE VČETNĚ VÝPUSTI PUSH-OPEN

BARVA: ČERNÁ, CHROM

hansgrohe



KOUPELNOVÝ RADIÁTOR VČETNĚ VENTILU HYBRID A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZMĚR: 530x1130 MM

BARVA: ČERNÁ, BÍLÁ



KULATÉ LED ZRCADLO S RÁMEM, CELOOVBODOVÉ SVÍCENÍ, ZAPÍNÁNÍ NÁSTĚNNÝM VYPÍNAČEM /BEZ SENZORU/

BAREVNÁ TEPLOTA:4000K (NEUTRÁLNÍ BÍLÉ SVĚTLO)

BARVA RÁMU: ČERNÁ MAT, ELOXOVANÝ HLINÍK

ROZMĚR: PR. 800 MM

PR. 600 MM





Výběrový standard podlahy

Výběrový standard - PODLAHY

na výběr 4 barevné dekory lepených velkoformátových vinylových podlah

**FLOOR
FOREVER
VINYL**

- lepený vinyl XL 0,55
- celková tloušťka lamely 2,5 mm
- vysoký nášlap 0,55 mm
- velkoformátové lamely 228,6 x 1524 mm
- bez ftalátů
- JAB Anstoetz



PODLAHY - barevné varianty

7984 Dub sirius



8986 Dub Vega



7987 Dub Electra



7991 Dub Polaris



HÖRMANN

Výběrový standard dveře

HÖRMANN

ProLine


- nadčasové a elegantní dveře
- dveřní křídlo ve falcovém provedení

na výběr ze dvou barevných variant

- Duradecor hladký: světle šedá RAL 7035
- Struktura Duradecor: divoký dub

světle šedá RAL 7035

divoký dub



falcové provedení s
oblými hranami




falcové provedení s
ostrými hranami



dveřní kování
ZIP HR C521/ CM



dveřní kování
ZIP HR C521/ NI-MAT




Vysoká odolnost
proti nárazu



Ochrana hran
4Protect

konstrukce dveří a zárubní

kvalitní truhlářské provedení pro vysoké nároky



Krásný vzhled díky přesnému slícování a snadné montáži rohového spoje **1**

Špaletová deska zárubně

- Šroubované rohové spoje se spojkou zárubně
- Se snadným dodatečným seřízením
- Vysoká pevnost dotažení **5**

Obložení

- Celokovové šroubové spoje
- Vynikající pevnost dotažení
- Přímé rozložení tlaku na spojované plochy
- Žádné viditelné otvory v obložení

Vysoká tvarová stabilita díky robustní konstrukci zárubně **2**

- Rám zárubně o tloušťce 25 mm
- Špaletová deska zárubně s povrchem Duradecor
- Vnitřní strana špaletové desky s melaminovou povrchovou úpravou
- Límce zárubně z MDF

- A** Rádus hrany 3 mm
- B** Stěnové napojení 16 mm
- C** Šířka límce zárubně 60 mm
- 70 mm (volitelně s povrchem Duradecor, bílý lak)
- 80 mm

Trvale tiché zavírání díky kvalitnímu těsnění **3**

- Dvoukomorový systém
- Přesně přiléhá k dveřnímu křídlu
- Dobré tlumicí vlastnosti
- **NOVINKA**. Nepropouští světlo

Větší bezpečnost díky odolnému standardně montovanému protiplechu **4**

- Pohyblivá zadní krytka
- Šestinásobné šroubení
- Zamykání na dva západy
- Možnost dodat sady pro přestavbu

Hybridní závěsová kapsa brání sedání dveří **5**

- Nosnost 80 kg
- Zesílené uložení kov – plast
- Čtyřnásobné šroubení do rámu zárubně
- Vodící pouzdra až k přední hraně obložení
- Pro dřevěné i skleněné dveře

Vysoká stabilita díky dveřnímu křídlu s rámovou konstrukcí **6**

- Vnitřní dveře s rámovou konstrukcí v rozměru 70 mm
- Na straně závěsů a zámku




1



3



5



2



4



6